








## **Småsløyd 1 fuglekasser**





25      22      22      30      12      15




# FUGLERASSE

Linerlk 75 x 120 (tørkant)  
gråspurv 40 mm



Holktype	Passer også for	A	B	C	D
Blåmeis	svartmeis, lauvmeis	50	27	130	80
Kjöttmeis	svart-hvit fluesnapper	55	32	150	120
Stær	vendehals, pilfink	60	50	235	130
Perleugle	skogdue	60	83	275	180
Kvinand	kattugle, laksand	110	115	415	225

alle mål i millimeter



Små holker 1/2"- 3/4" og store holker 3/4"- 1" materialer. Bruk galvaniserte spiker. Beis eller

mal utvendig. For observasjoner: AVTAGBART ELLER For observasjoner: avtagbart eller hengslet tak. For ren gjøring: svingbart forstykke (må ikke brukes for observasjoner!). Aldri sittepinne på holkene, det kan lett gi uønsket besøk. Hayde over marka 2-3-4 meter. Avstand mellom holkene bør minst være 10-20 meter, unntatt for stær hvor holkene til og med kan henge under hverandre samme tre.

La fuglene være mest mulig i fred. Titt ned i holkene bare en sjeldent gang for ikke å forstyrre under ruginnen.

Nå er tiden inne til å lage fugleholker. Skoleelever bør snekke med sløydlæreren. Holkene bør henges opp i første halvdel av mars. Bruk spiker eller skruer i holken og fest den til trestammen med snor eller tykk hyssing. Aldri spiker i tre-stammen. Gled deg over naturen og vern om den.